



Estimado Investigador:

Solicitamos leer las normas antes de comenzar el uso del MicroCT Bruker Skyscan-1272.

- El espacio asignado para el MicroCT Bruker Skyscan-1272 es reducido, por lo que sólo serán aceptados 3 personas. El operador y hasta 2 investigadores, por favor no insista.
- No ingresar con bebidas o comida.
- Antes de comenzar con la toma de imágenes, por favor complete todos sus datos en las planillas.
- Respete el horario del turno que le fue asignado.
- La manipulación de la muestra se hará en un espacio apartado del MicroCT Bruker Skyscan-1272, sea prolijo. Si tiene muestras húmedas, secarlas bien antes de colocarlas en el equipo para no dañarlo.
- Traer memoria externa para poder guardar sus imágenes (.tiff y reconstrucciones), usted será responsable de sus imágenes. Tenga en cuenta que se realiza periódicamente la liberación del espacio para que los programas puedan funcionar correctamente.
- La computadora de la izquierda será utilizada únicamente para tomar imágenes.
- La computadora de la derecha será utilizada para procesar las imágenes tomadas.

Les solicitamos tener sumo cuidado con el MicroCT Bruker Skyscan-1272.

Ante cualquier duda consulte al operador.

Muchas gracias.

Firma Usuario:

Aclaración:

Fecha: